

● ଅବିହାରୀ ଧର୍ମ:

ଅବିହାରୀ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମର ଧର୍ମସ୍ତ୍ରୀ-ସିଦ୍ଧିତ ଶୁଭନା, ବ୍ୟବହାର-  
ଧର୍ମସ୍ତ୍ରୀର ନୀତି ଧର୍ମର କା ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ  
ଧର୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସୂଚନା ସାଧାରଣ ସେହିଭଳି ଧର୍ମ।

ଅବିହାରୀ ଧର୍ମ ନିବିଡ଼ିତ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ, ପ୍ରକାର ଧର୍ମ  
ଅଧ୍ୟାୟ —

(i) আম্বকীর্ণ (Achenes):

এই প্রকার মূলত একপুষ্পকোষ বিকসিত, একটি হালু-বীজপুঙ্জ, ডিম্বাঙ্কনটি স্বকোষাধারী এবং অধিভাট বা অধিভাট হতে গঠিত, মূলতঃ এক অঙ্কুর গাণ্ডলা জিহ্ব বীজপুঙ্জ মোক পুঙ্জক অবস্থায় থাকে।

eg → Nigella sativa

(ii) ক্যুপিওলাসিয়া (Caryopsis):

এই প্রকার মূলত একপুষ্পকোষ বিকসিত, একটি হালু-বীজপুঙ্জ এবং ডিম্বাঙ্কনটি স্বকোষাধারী এবং অধিভাট, এই প্রকার মূলতঃ মূলতঃ এক ও বীজপুঙ্জ দ্বারা অঙ্কুর গঠিত থাকে।

eg → Oryza sativa

(iii) সিলাইলা (Cypsella):

এই প্রকার মূলত একপুষ্পকোষ বিকসিত, ও একটি হালু-বীজপুঙ্জ, এবং ডিম্বাঙ্কনটি দুই গাণ্ডারী ও অধিভাট, এই প্রকার মূলতঃ মূলতঃ এক ও বীজপুঙ্জ পুঙ্জক অবস্থায় থাকে।

eg → Helianthus annuus

(iv) নট (Nut):

এই প্রকার মূলত এক-পুষ্পকোষ বিকসিত, একটি হালু-বীজপুঙ্জ, ডিম্বাঙ্কনটি দুই বা ততোধিক মুক্তকোষাধারী এবং ডিম্বাঙ্কন অধিভাট, মূলতঃ দুই ও বাসাল হলে।

eg → Quercus incana

ভেদক মূল:

এই প্রকার মূলতঃ এক অধিভারী অঙ্কুর বহু অঙ্কুরে বিদীর্ণ হয়, তাহলে ভেদক মূল বলে। এই প্রকার মূল বিভিন্ন প্রকারের মূল মূল্যবান।

(i) লোমেন্টাম (Lomentum):

এই প্রকার মূলত লিঙ্গরূপী মূল, এই মূলগুলি স্বকোষাধারী এবং অধিভাট ডিম্বাঙ্কন মোক পুঙ্জ, লিঙ্গরূপী মূলতঃ মূলতঃ এক অঙ্কুর কাণ্ডকটি আছে বিদীর্ণ হয়, এবং প্রতিটি কাণ্ড একটি করে বীজ থাকে।

eg → Mimosa pudica

(ii) কিয়ামতকান (Cremocarp):

এই প্রকার মূল মুকুটপত্রী, অক্সিজেন্ট, ডিম্বাকার  
ডিম্বাকার থেকে হয়। পরিমিত মূল থেকে  
নীচের দিকে দুইটি অণুসম বিকসিত হয়। এই  
প্রতিটি অণুসম একটি করে বীজ থাকে।  
eg → Coriandrum sativum

(iii) কায়কোল (Coccol):

এই প্রকার মূল ডিম্বাকারপত্রী, অক্সিজেন্ট ডিম্বাকার থেকে  
হয়। পরিমিত মূল চারটি খণ্ডে বিভীর্ণ হয়  
এই প্রতিটি খণ্ডে একটি করে বীজ থাকে।  
eg → Ocimum sanctum

(iv) (Regma) বেসাম:

এই প্রকার মূল দ্বি বা বহুভূজপত্রীকৃত অক্সিজেন্ট  
ডিম্বাকার থেকে উৎপন্ন হয়। ভূজপত্রের অগ্রভাগে  
মূলটি বিভীর্ণ হয়। প্রতিটি খণ্ডকে কক্ষী (Cocci)  
বলা হয়। প্রতিটি কক্ষী এক বা দুইটি বীজ বিকসিত।  
eg → Ricinus communis

(v) সামারা (Samara):

এই প্রকার মূল দুই বা বহুভূজকোষ বিকসিত মুকুটপত্রী  
অক্সিজেন্ট ডিম্বাকার থেকে উৎপন্ন হয়। মূলের মূলভাগে  
প্রসারিত হয়ে পশুর মতো আকারে বিকসিত হয়।  
বিকসিত প্রতিটি অণুসম একটি করে বীজ থাকে।  
eg → Mirabilis jalapa

(vi) সামারয়েড (Samaroid):

এই প্রকার মূলগুলি সামারার প্রকৃতির মূল,  
তবে মূলের পশুগুলি মূলভাগ থেকে উৎপন্ন না  
হলে সাদা হুতি থেকে হয়।  
eg → Shorea robusta